observation

Sur un accouchement Laborieux et Contre nature, il Sagit d'un enfant qui Presente le Bras avec une Tumeur volumineuse Sur Lepaule droite. maniere dont on a opperé avec le Succes qui est resulte

Par M. Morne, M.e en Chirurgie de La ville dax à Labatut.

Sy la largeur ou un volume considerable des Epaules oppose un grand obstacle a laccouchement naturel, combien cest obstacle Sera til redoutable Sy á cest état Se joint une tumeur Sur lune des Epaules; tel est le cas dont il Sagit

Le quatrieme du mois de juin dernier je fus appellé pour donner mes Soins á une femme de la paroisse de labatut pres de Dax, en peine de Couche; elle étoit a terme, jeune d'une forte Complexion, mais elle avoit perdu les Eaux depuis la veille; l'enfant presentoit le Coude du Bras droit hors la vulve; une tumeur plus ronde quovallaise Soffroit en même temps a l'entrée de la vulve, et formoit conjointement avec le coude un Etranglement.

Comme jetois incertain Sur l'etat de vie ou de mort de lenfant, je me determinais á lui donner leau Sous condition. letat despasme produit par la tention generalle que prouvait la malade, joint à cella Sa pletore me porterent a lui ^faire^ une Saignée Copieuse. Cette Saignée remplit mes vües; lespasme cessa la fibre fut relachée, les Contractions de la matrice Se montrerent avec plus de force et Sembloient m'anoncer un accouchement prochain, je disposay la malade a Souffrir les douleurs quelle auroit á endurer pour Sa Delivrance elle Sy Soumit en me donnant une Entiere confiance, je la fis placer Sur le bord de Son lit et je placay mes

R —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

aider suivant la methode accoutumée dans le cas d'accouchement contre nature.

Comme l'enfant presentoit le Bras droit je me servis de la main gauche pour operer, je graissay le dessus de ma main avec laquelle je deployay le bras. cela fait l'etranglement diminua ce qui facilita la rentrée de la tumeur et du bras; comme la tumeur étoit molle je la repoussay sur son centre et ce fut avec beaucoup de difficulté que j'y parvins; la rentrée de cette tumeur dans la matrice y entraina aussy le Bras, alors je conduisis ma main le long du côté droit de l'enfant pour prandre le pied droit que je renversay sur la cuisse et que je tirai amoi, je fus chercher l'autre pied que j'eus facillement ainsy que l'enfant jusqu'au bas de ses Epaules. il n'en fut pas de même du reste du corps; les Epaules étoient tres larges, la tumeur reparut, elle s'etoit aplatie tant par la compression que j'y avois fait que par le frottement et la compression qu'elle avoit Eprouvé de la part de la matrice et des forces musculaires du bas ventre de la mere.

Mes premiers soins furent de degager le cordon ombilical, quoi que j'eusse des signes Equivoques de la mort de l'enfant. ensuitte je l'envelopay d'un linge sec et je le tiray á moy par les divers mouvements accoutumés, tout cela fut inutille, la tumeur opposoit une resistance invincible a ces mouvements et a mes forces; alors je fis tenir l'enfant par un aide;

B —

pendant ce Temps je graissay mes mains et avec mes doigts
indicateurs placés l'un au dessus et l'autre au dessous de la
Tumeur je la comprimay par divers petits mouvements
d'impultion et d'attraction jusqu'à ce que les deux tiers de
la sus d. Tumeur parurent hors la matrice, cette opération
dura Environ une heure alors je repris l'enfant et je continuay
ma premiere operation, au moyen de laquelle la tumeur sortit
au dehors avec le Bras droit; le gauche sortit aussy facilement.
les Epaules offrirent un peu de Resistance que je parvins à
vaincre, soit par mes forces ou par la dechirure accidentelle
De la fourchette et du periné, la teste sortit de même aussy
facilement ainsy que l'arriere faix

L'enfant vint au monde privé de vie soit par une legere
Chute que la mere fit deux jours auparavant, ou par la
Compression du Cordon ombilical qui paroissoit plus gorgé
que dans l'état naturel; j'ai remedié aux dechirures de la
fourchette et du periné en lui faisant rapprocher les cuisses
l'une de l'autre j'ay laissé agir la nature, les dechirures se
sont Cicatrisées ensorte que la mere se trouve aujourd'huy
parfaitement guerie et jouit de la meilleure santé:

L'inspection anathomique de la Tumeur m'a prouvé qu'elle
Etoit d'une nature charnue sans organisation, sa figure étoit
a peu près celle d'une teste d'un Enfant de huit mois les
adherences se confondoient avec les muscles qui recouvrent
ces Parties &c.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE